

YTELSESERKLÆRING



Dokument nummer 01:2014 Versjon 1

1. Produkttype: Selstadvinduer og balkongdører
2. Produkt ID: Se tabell, punkt 9.
3. Bruksområde: Vindu for bruk i yttervegg på bygninger.
4. Produsent: AS Selstad Snekkeribedrift
Selstadveien 65, 8149 NEVERDAL
5. Godkjent representant: -
6. System for samsvarsbekreftelse: 3
7. Harmonisert standard: NS-EN 14351-1 : 2006 + A1 2010. Byggforsk
8. Utpekt Kontrollorgan: SINTEF Byggforsk (Nr 1071) har gjennomført typeprøvinger og Utstedet testrapporter 1999,2001 og 2005
9. Angitt ytelse pr produkttype i henhold til NS-EN 14351-1 : 2006 + A1 2010

Vesentlige egenskaper	Fastkarm	Glidehengslet vindu	Side- og topphengslet vindu	Balkongdør
Motstand mot vindlast	npd	npd	npd	npd
Regntetthet	Klasse 9	Klasse 9	Klasse 9	Klasse 9
Avgivelse av farlige stoffer	npd	npd	npd	npd
Styrkebelastning av barnesikring	npd	npd	npd	npd
Lydisolering	npd	npd	npd	npd
U-verdi	Se ordrebekr.	Se ordrebekr.	Se ordrebekr.	Se ordrebekr
Stråling: Solfaktor Lystransmisjon	npd	npd	npd	npd
Lufttetthet	Klasse 4	Klasse 4	Klasse 4	Klasse 4

10. Ytelsen for varen angitt i pkt 1. og 2. er i samsvar med ytelsen angitt i pkt. 9
Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsent, som angitt i pkt. 4
Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Tord Norin Selstad, daglig leder

Selstad, 07.09.2014

Signatur